


# 1-Bay Gigabit NAS 儲存設備



## 1. 產品概述

1-Bay Gigabit NAS 儲存設備是一個簡單使用和節省成本的錄影設備。提供一體成形的 NAS 儲存設備給 SOHO 和家用的使用族群去儲存，備份，管理，和資料的分享。使用最新的網路附加儲存技術可以允許工作站鏈結資訊，通過相同的資料網路連接。支援十億位元傳輸速率，並使大型檔可以通過乙太網路傳輸。



## 2. 特點

- 支援 http 基本網頁 GUI (V.2.25b)
- 支援 SAMBA (v3.0.30)
- 支援 FTP 伺服器 (NTP4.1.73)
- 支援 BT 伺服器 (Torrentflux 1.11)
- 支援 UPNP 規格 1.0
- 支援 DLNA 伺服器 (Sysbas V 3.3)
- 支援 BT & ML-Donky 伺服器; 無需電腦資源, 下載資料
- 支援 DLNA 伺服器 可於大部分的 DMA 和 Play station 3 上使用
- 支援 NAS to NAS 遠端備份, scheduling 和 透過網路增量備份
- NAS to NAS 增量備份-可以備份檔案從 QUAD BAY NAS 到其他遠端的 QUAD BAY NAS 它是最穩定和節省成本的解決辦法來防止整個公司資料因火災或其他災難被偷或是損害
- 支援 10/100/1000 Mbps 傳輸速率
- 吞吐量讀 15MB/s, 寫 12MB/s
- 支援 Protocol TCP/IP, NBNS
- 支援 DHCP 伺服器/client (自動偵測)
- 支援 USB2.0 規格 (480Mbps)
- 支援 SATA II 規格 (3Gbps)
- 支援影印機伺服器
- 支援外部 USB 儲存 (只支援 FAT32 )
- 液晶顯示器狀態指示
- 支援 USB2.0 和 SATA II 介面
- 最高每個 HDD 支援至 2TB
- 鋁機箱 + 塑膠前/後面板
- 支援 OS: Vista(所有版本) /XP Professional/Home Edition, 2000, Mac OS X 等等

### 3. 規格

支援標準	外部介面	USB2.0 RJ 45 (LAN)	
	內部介面	SATA 1/II	
協定標準	EMI 標準	CE/FCC (VCCI Class B optional)	
CPU	Storlink 3516 (300Mhz CPU)		
SATA 介面	埠數	4	
	支援標準	SATA II 1.5Gbps/3Gbps	
	傳輸速率 (標準)	300MByte/s(最高)	
USB 介面	埠數	1(Series B)	
	支援標準	USB1.1/2.0	
	傳輸速率 (標準)	USB2.0: 480Mbps (最高) USB1.1: 12Mbps(最高)	
LCD 控制板	IP 地址		
	Mac 地址		
	硬碟容量		
	產品名稱		
	硬碟錯誤訊息		
電源切換	開	開電源	
	關	關電源	
HDD 組合模式開關 (使用 F/W 設定)			
機身材料	鋁 + 塑膠(ABS)		
機身顏色	鋁部分	黑	
	塑膠部分	黑	
電源器	AC 電源	供應商	Full 電源
		模型名稱	
		定額輸入電壓	100-240VAC
		定額輸入頻率	50/60 Hz
		定額輸入電流	
		輸入電壓範圍	100 to240 VAC
		輸出電壓	12V 2V
		輸出電流	
		輸出瓦	24W
		超過電流保護	是
		超過電壓保護	是
		安全認證	CE/FCC/UL/GS/CCC/PSE
	硬碟	硬碟工作電壓(最大值)	硬碟 Peak 12V 1.3A, 5V 0.8A
		電源電流(最大值)	2A/5V, 2A/12V
環境條件	操作時	在工作溫度 0~50°C 濕度 90%以下 (非冷凝)	
	維持	在保持溫度 -20~60°C	

		濕度 95%以下 (非冷凝)	
硬碟儲存	尺寸	101.6(寬)x146.6(厚)x 25.8(高) 釐米	
	系統檔案	FAT32/ EXT2/3	
外部尺寸(目標 )	101.6(寬)x146.6(厚)x 25.8(高) 釐米		
重量	700 克		
<b>扇</b>			
風扇 x1	供應商名稱	Evercool	
	模型名稱	EC3010H051	
	速度	9000 RPM	
	dB	<27 分貝 (A)	
	電動扇控制		
<b>功能</b>			
硬碟組合	單一	支援	
<b>內容物</b>			
內容物	機身主體 x1 CD 驅動器和手冊 x1 12V -2A 電源供應器 x1 RJ45 網路線 x1		
<b>支援個人電腦/作業系統</b>			
支援作業系統	Windows Vista (支援所有版本,32bit/64bit) Windows XP(SP2,32bit/64bit) Windows 2000(SP4) MAC OS X 等等		